

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:



**Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-Технический центр
«Дорожные Технологии»**

Главный инженер

ООО «НТЦ «Дорожные Технологии»

 / П.И. Шлаузер /

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской
области

М.П.

«__» _____ 2022 г.

Владелец АД: администрация Верх-Тулинского сельсовета
Организации согласующие ПОДД: ГКУ НСО ТУАД

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Экземпляр - 1

Барнаул – 2022

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

ПОДД Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Наименование организации	Должность	Согласовано /не согласовано, заключение	Дата заполнения, ропись, печать	Расшифровка рописи

Содержание

Лист согласования.....	2
Содержание.....	3
Условные обозначения.....	5
Графические материалы, ведомости.....	6

Список дорог:

1	с. Верх-Тула
1.1	пер. Луговой
1.2	пер. Сибирский
1.3	ул. Березовая
1.4	ул. Зайцева
1.5	ул. им. Кобызева
1.6	ул. Луговая
1.7	ул. Мелиораторов
1.8	ул. Нагорная
1.9	ул. Подгорная
1.10	ул. Юбилейная
1.11	Подъезд к кладбищу

Список дорог:

2	пос. им. Крупской
2.1	ул. Олимпийская
2.2	ул. Оружейная
2.3	ул. Полевая
2.4	ул. Самоварная
2.5	ул. Степная
2.6	ул. Центральная
3	пос. Тулинский
3.1	а/д от п. Тулинский до п. 8-Марта (дамбы)
3.2	ул. Академика Першилина
3.3	ул. Лесная
3.4	ул. Солнечная
3.5	ул. Учебная








  	2.4 - Существующий дорожный знак 2.4 - Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 7 - Месторасположение знака 2.4 - Проектируемый дорожный знак 2.4 - Демонтируемый дорожный знак	Условные обозначения           	Проектируемое освещение Существующее освещение Проектируемое пешеходное ограждение Существующее пешеходное ограждение Покрытие проезжей части: асфальтобетон, цементобетон Покрытие проезжей части: грунт Покрытие проезжей части: гравий, щебень Покрытие проезжей части: песчано-гравийная смесь ИДН монолитной конструкции ИДН сборно-разборной конструкции Габаритные ворота
	Дорожная разметка по ГОСТ Р 51256-2018		
	Транспортный светофор типа Т.1		
	Транспортный светофор типа Т.5		
	Транспортный светофор типа Т.7		
	Пешеходный светофор типа П.1		
	Автобусная остановка		
	Мостовое сооружение		
	Проектируемый тротуар		

Схема расположения улиц с. Верх-Тула





ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:



**Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-Технический центр
«Дорожные Технологии»**

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ


ПЕР. ЛУГОВОЙ

КМ 0+000 - КМ 0+339; КМ 0+000 - КМ 0+099

**С. ВЕРХ-ТУЛА ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО С-С НОВОСИБИРСКОГО Р-НА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Тротуары слева		0.003 - 0.095, (92 м), а/д, ш. 15 м	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине		
	На разделительной		
Дорожная разметка слева			

с. Верх-Тула
пер. Луговой
участок 2
0.000-0.099



Дорожная разметка справа			
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной		
	На обочине		
Тротуары справа		0.003 - 0.095, (92 м), а/д, ш. 15 м	

Ведомость дорожных знаков

пер. Луговой
участок 1

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,002	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	I	-	0,235	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	I	-	0,268	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		1					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		3					

Запрещающие знаки

3.13	Ограничение высоты	II	-	0,221	Требуется	1	На разделительной
3.13	Ограничение высоты	II	-	0,221	Требуется	1	На разделительной
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		1					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		4					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		5					

Ведомость дорожных знаков

пер. Луговой
участок 2

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,007	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,093	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					

Запрещающие знаки

3.13	Ограничение высоты	II	-	0,088	Требуется	1	На разделительной
3.13	Ограничение высоты	II	-	0,088	Требуется	1	На разделительной

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		4					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		4					

Ведомость искусственного освещения
пер. Луговой
участок 1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,010	0,219		7/7	209	0/0	0	7/7	209	Левая кромка
2	0,246	0,317		4/4	71	4/4	71	0/0	0	Иное
Итого:				11/11	280	4/4	71	7/7	209	

Ведомость искусственного освещения
пер. Луговой
участок 2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,010	0,010		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,039	0,072		2/2	33	2/2	33	0/0	0	Левая кромка
Итого:				3/3	33	2/2	33	1/1		

Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров
пер. Луговой
участок 1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
							Проектируемые, м	Установленные, м	К установке, м
1	0,000	0,242	Справа	1.5		Асфальтобетон	242		242
2	0,246	0,300	Справа	1.5		Асфальтобетон	54		54
Итого:							296		296

Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров
пер. Луговой
участок 2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
							Проектируемые, м	Установленные, м	К установке, м
1	0,003	0,095	Справа	1.5		Асфальтобетон	92		92
2	0,003	0,095	Слева	1.5		Асфальтобетон	92		92
Итого:							184		184

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:




**Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-Технический центр
«Дорожные Технологии»**

**ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ПЕР. СИБИРСКИЙ
КМ 0+000 - КМ 0+314
С. ВЕРХ-ТУЛА ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО С-С НОВОСИБИРСКОГО Р-НА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Тротуары слева		0.010 - 0.155, (145 м), а/д, ш. 15 м	0.169 - 0.261, (92 м), а/д, ш. 15 м	0.271 - 0.308, (37 м), а/д, ш. 15 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине			
	На разделительной			
Дорожная разметка слева				

с. Верх-Тула
пер. Сибирский
0.000-0.314



Дорожная разметка справа				
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной			
	На обочине			
Тротуары справа		0.010 - 0.154, (144 м), а/д, ш. 15 м	0.159 - 0.259, (100 м), а/д, ш. 15 м	0.262 - 0.312, (50 м), а/д, ш. 15 м

Ведомость дорожных знаков

пер. Сибирский

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,005	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,144	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,176	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,254	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,275	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,302	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		1					
Итого требуется:		5					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		6					

Запрещающие знаки

3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	II	-	0,275	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					

Знаки особых предписаний

5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0,006	Установлено	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0,006	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0,010	Установлено	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0,010	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		4					
Итого требуется:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		4					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		5					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		6					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		11					

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

пер. Сибирский

№ км	1.14.1 	Итого
Коеф. привед. к 1.1*	0.40	-
Ширина, м	4.00	-
Единицы	м²	м²

№ км	1.14.1 	Итого
Козф. привед. к 1.1*	0.40	-
Ширина, м	4.00	-
Единицы	м²	м²
0,000 - 0,314	8.00	8.00
Длина, км		
Привед. длина, км		
Площадь, м²	8.00	8.00

*Такой же ширины

Адресная ведомость горизонтальной дорожной разметки
пер. Сибирский

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Номер	Длина, м	Количество	Материал	Площадь, м²	Состояние
1	0,008	0,008	Левый край разделительной	1.14.1	4.5		Краска	8	К нанесению
Итого к нанесению							Все	8.00	

Ведомость пешеходных переходов
пер. Сибирский

№п/п	Адрес, км,м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0,008	наземный	в одном уровне	
			количество	
Итого:	наземных в одном уровне		1	
	надземных в разных уровнях			
	подземных в разных уровнях			

Ведомость искусственного освещения
пер. Сибирский

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,030	0,197		6/6	167	6/6	167	0/0	0	Левая кромка

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:



**Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-Технический центр
«Дорожные Технологии»**

**ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ул. БЕРЕЗОВАЯ
км 0+000 - км 0+200
с. ВЕРХ-ТУЛА ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО С-С НОВОСИБИРСКОГО Р-НА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Барнаул – 2022

Ведомость дорожных знаков

ул. Берёзовая

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,006	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,195	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
Запрещающие знаки							
3.13	Ограничение высоты	I	-	0,154	Требуется	1	Справа
3.13	Ограничение высоты	I	-	0,154	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:							
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		4					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		4					

Ведомость искусственного освещения

ул. Берёзовая

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,008	0,008		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,039	0,172		5/5	133	5/5	133	0/0	0	Правая кромка
3	0,150	0,150		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,193	0,193		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				8/8	133	5/5	133	3/3		

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:



**Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-Технический центр
«Дорожные Технологии»**


**ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
УЛ. ЗАЙЦЕВА**

КМ 0+000 - КМ 0+655

**С. ВЕРХ-ТУЛА ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО С-С НОВОСИБИРСКОГО Р-НА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		

с. Верх-Тула
ул. Зайцева
0.000-0.655



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомость дорожных знаков

ул. Зайцева

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,007	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,184	Требуется	1	Примыкание слева "Съезд к домам" на 0,188
2.1	Главная дорога	I	-	0,445	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,454	Требуется	1	Примыкание справа "Проезд к ул. Речной" на 0,454
2.1	Главная дорога	I	-	0,468	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		5					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		5					

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.13	Направление главной дороги	I	-	0,445	Требуется	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	I	-	0,454	Требуется	1	Примыкание справа "Проезд к ул. Речной" на 0,454
8.13	Направление главной дороги	I	-	0,468	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		3					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		3					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		8					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		8					

Ведомость искусственного освещения

ул. Зайцева

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,033	0,183		4/4	150	4/4	150	0/0	0	Левая кромка
2	0,140	0,140		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,218	0,642		9/9	424	0/0	0	9/9	424	Левая кромка
4	0,295	0,370		3/3	75	3/3	75	0/0	0	Правая кромка
5	0,554	0,554		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				18/18	649	8/8	225	10/10	424	

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:



**Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-Технический центр
«Дорожные Технологии»**

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ул. им. КОБЫЗЕВА

км 0+000 - км 0+217

**с. ВЕРХ-ТУЛА ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО с-с НОВОСИБИРСКОГО р-на
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Барнаул – 2022

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		

с. Верх-Тула
ул. им. Кобызева
0.000-0.217



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомость дорожных знаков

ул. им. Кобызева

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,005	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,213	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		2					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		2					

Ведомость искусственного освещения

ул. им. Кобызева

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,053	0,053		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,093	0,145		3/3	52	3/3	52	0/0	0	Левая кромка
3	0,188	0,188		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				5/5	52	3/3	52	2/2		

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:



**Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-Технический центр
«Дорожные Технологии»**

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ул. ЛУГОВАЯ


км 0+000 - км 0+351

**с. ВЕРХ-ТУЛА ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО с-с НОВОСИБИРСКОГО р-на
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Барнаул – 2022

Тротуары слева		0.011 - 0.346, (335 м), а/д, ш. 15 м	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине		
	На разделительной		
Дорожная разметка слева			

с. Верх-Тула
ул. Луговая
0.000-0.351



Дорожная разметка справа			
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной		
	На обочине		
Тротуары справа		0.011 - 0.257, (246 м), а/д, ш. 15 м	

Ведомость дорожных знаков

ул. Луговая

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,260	Требуется	1	Примыкание справа "Съезд к дому" на 0,258
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,346	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,531	Установлено	1	Примыкание слева на 0,537
Итого установлено:		1					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		3					

Запрещающие знаки

3.13	Ограничение высоты	I	-	0,233	Требуется	1	На разделительной
3.13	Ограничение высоты	I	-	0,233	Требуется	1	На разделительной
3.13	Ограничение высоты	I	-	0,264	Требуется	1	На разделительной
3.13	Ограничение высоты	I	-	0,264	Требуется	1	На разделительной
3.13	Ограничение высоты	I	-	0,336	Требуется	1	На разделительной
3.13	Ограничение высоты	I	-	0,336	Требуется	1	На разделительной
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		6					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		6					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		1					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		8					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		9					

Ведомость искусственного освещения

ул. Луговая

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,049	0,245		7/7	196	7/7	196	0/0	0	Левая кромка
2	0,273	0,342		3/3	69	0/0	0	3/3	69	Правая кромка
Итого:				10/10	265	7/7	196	3/3	69	

Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров

ул. Луговая

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
							Проектируемые, м	Установленные, м	К установке, м
1	0,011	0,257	Справа	1.5		Асфальтобетон	246		246
2	0,011	0,346	Слева	1.5		Асфальтобетон	335		335
Итого:							581		581

Ведомость бортового камня (бордюра)

ул. Луговая

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Длина, м	Высота, м	Материал	Состояние
1	0,011	0,036	Правый край разделительной	26.3	0.2	Бетон	Установлено
2	0,011	0,036	Левый край разделительной	25	0.2	Бетон	Требуется
				Установлено	26.31		
				Требуется	25.00		
				К демонтажу			

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:



**Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-Технический центр
«Дорожные Технологии»**

**ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
УЛ. МЕЛИОРАТОРОВ**


**КМ 0+000 - КМ 0+973; КМ 0+000 - КМ 0+270; КМ 0+000 – КМ 0+236;
КМ 0+000 – КМ 0+096**

**С. ВЕРХ-ТУЛА ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО С-С НОВОСИБИРСКОГО Р-НА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Дорожная разметка справа							
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной						
	На обочине						
Тротуары справа		0 010 - 0 162, (152 м), а/д, ш 15 м		0 176 - 0 360, (184 м), а/д, ш 15 м		0 370 - 0 445, (175 м), а/д, ш 15 м	0 455 - 0 500, (45 м), а/д, ш 15 м

Тротуары слева		0.500 - 0.694, (194 м), а/д, ш. 15 м		0.700 - 0.853, (153 м), а/д, ш. 15 м		0.864 - 0.956, (92 м), а/д, ш. 15 м	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине						
	На разделительной						
Дорожная разметка слева							


с. Верх-Тула
ул. Мелиораторов
участок №1
0.500-0.973



Дорожная разметка справа													
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной												
	На обочине												
Тротуары справа		0.500 - 0.659, (159 м), а/д, ш. 15 м			0.671 - 0.774, (103 м), а/д, ш. 15 м			0.779 - 0.855, (76 м), а/д, ш. 15 м			0.863 - 0.956, (93 м), а/д, ш. 15 м		

Тротуары слева		0.010 - 0.210, (200 м), а/б, ш. 15 м	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине		
	На разделительной		
Дорожная разметка слева			


с. Верх-Тула
ул. Мелиораторов
участок №3
0.000-0.236



Дорожная разметка справа			
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной		
	На обочине		
Тротуары справа		0.103 - 0.222, (119 м), а/б, ш. 15 м	

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		

с. Верх-Тула
ул. Мелиораторов
участок №4
0.000-0.096



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомость дорожных знаков

ул. Мелиораторов
участок №1

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II	-	0,004	Требуется	1	Справа
2.2	Конец главной дороги	II	-	0,004	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,004	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,039	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,156	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,192	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,228	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,266	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,350	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,385	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,398	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,439	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,439	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,468	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,658	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,740	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,759	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,793	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,840	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,855	Требуется	1	Примыкание слева "Съезд к домам" на 0,859
2.1	Главная дорога	II	-	0,877	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,955	Установлено	1	Справа
Итого установлено:		2					
Итого требуется:		20					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		22					

Запрещающие знаки

3.13	Ограничение высоты	II	-	0,898	Установлено	1	На разделительной
3.13	Ограничение высоты	II	-	0,898	Установлено	1	На разделительной
Итого установлено:		2					
Итого требуется:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					

Знаки особых предписаний

5.23.1	Начало населённого пункта		0.56	0,004	Требуется	1	Справа
5.24.1	Конец населённого пункта		0.56	0,004	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	--	------------	-------------------

Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.13	Направление главной дороги	II	-	0,156	Требуется	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	II	-	0,192	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		4					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		24					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		28					

Ведомость дорожных знаков
ул. Мелиораторов
участок №2

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	--	------------	-------------------

Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,027	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					

Запрещающие знаки

3.13	Ограничение высоты	I	-	0,228	Требуется	1	На разделительной
3.13	Ограничение высоты	I	-	0,228	Требуется	1	На разделительной
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					

Знаки особых предписаний

5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0,021	Требуется	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0,021	Требуется	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0,027	Требуется	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0,027	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		4					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		4					

Знаки дополнительной информации (таблички)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
8.13	Направление главной дороги	II	-	0,027	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		8					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		8					

Ведомость дорожных знаков
ул. Мелиораторов
участок №3

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,013	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость дорожных знаков
ул. Мелиораторов
участок №4

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,007	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		1					

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки
ул. Мелиораторов
участок №2

№ км	1.14.1 	Итого
Коэф. привед. к 1.1*	0.40	-
Ширина, м	4.00	-
Единицы	м²	м²
0,000 - 0,270	9.60	9.60
Длина, км		
Привед. длина, км		
Площадь, м²	9.60	9.60

*Такой же ширины

Адресная ведомость горизонтальной дорожной разметки
ул. Мелиораторов
участок №2

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Номер	Длина, м	Количество	Материал	Площадь, м²	Состояние
1	0,024	0,024	Левый край разделительной	1.14.1	5.6		Краска	9.6	К нанесению
Итого к нанесению							Все	9.60	

Ведомость пешеходных переходов
ул. Мелиораторов
участок №2

№п/п	Адрес, км,м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0,024	наземный	в одном уровне	

№п/п	Адрес, км,м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
			количество	
Итого:	наземных в одном уровне		1	
	надземных в разных уровнях			
	подземных в разных уровнях			

Ведомость искусственного освещения
ул. Мелиораторов
участок №1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,006	0,321		10/10	315	0/0	0	10/10	315	Левая кромка
2	0,359	0,668		6/6	309	6/6	309	0/0	0	Левая кромка
3	0,395	0,395		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
4	0,719	0,719		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
5	0,778	0,941		5/5	163	5/5	163	0/0	0	Левая кромка
Итого:				23/23	787	11/11	472	12/12	315	

Ведомость искусственного освещения
ул. Мелиораторов
участок №2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,008	0,252		8/8	244	0/0	0	8/8	244	Правая кромка
Итого:				8/8	244			8/8	244	

Ведомость искусственного освещения
ул. Мелиораторов
участок №3

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,021	0,021		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,058	0,217		5/5	159	5/5	159	0/0	0	Правая кромка
Итого:				6/6	159	5/5	159	1/1		

Ведомость искусственного освещения
ул. Мелиораторов
участок №4

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,010	0,072		3/3	62	0/0	0	3/3	62	Правая кромка
2	0,094	0,094		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				4/4	62	1/1		3/3	62	

Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров
ул. Мелиораторов
участок №1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
							Проектируемые, м	Установленные, м	К установке, м
1	0,010	0,162	Справа	1.5		Асфальтобетон	152		152
2	0,176	0,360	Справа	1.5		Асфальтобетон	184		184
3	0,370	0,445	Справа	1.5		Асфальтобетон	75		75
4	0,426	0,694	Слева	1.5		Асфальтобетон	268		268
5	0,455	0,659	Справа	1.5		Асфальтобетон	204		204
6	0,671	0,774	Справа	1.5		Асфальтобетон	103		103
7	0,700	0,853	Слева	1.5		Асфальтобетон	153		153
8	0,779	0,855	Справа	1.5		Асфальтобетон	76		76
9	0,863	0,956	Справа	1.5		Асфальтобетон	93		93
10	0,864	0,956	Слева	1.5		Асфальтобетон	92		92
Итого:							1400		1400

Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров
ул. Мелиораторов
участок №2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
							Проектируемые, м	Установленные, м	К установке, м
1	-0,001	0,027	Справа	1.5		Асфальтобетон	28		28
2	0,019	0,096	Слева	1.5		Асфальтобетон	77		77
Итого:							105		105

Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров
ул. Мелиораторов
участок №3

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
							Проектируемые, м	Установленные, м	К установке, м
1	0,010	0,210	Слева	1.5		Асфальтобетон	200		200
2	0,103	0,222	Справа	1.5		Асфальтобетон	119		119
Итого:							319		319

Ведомость бортового камня (бордюра)
ул. Мелиораторов
участок №1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Длина, м	Высота, м	Материал	Состояние
1	0,010	0,163	Правый край разделительной	152.5	0.2	Бетон	Требуется
2	0,176	0,360	Правый край разделительной	194.9	0.2	Бетон	Требуется
3	0,370	0,445	Правый край разделительной	80.9	0.2	Бетон	Требуется
4	0,608	0,659	Правый край разделительной	68	0.2	Бетон	Требуется
5	0,670	0,774	Правый край разделительной	105.9	0.2	Бетон	Требуется
6	0,726	0,853	Левый край разделительной	127	0.2	Бетон	Требуется
7	0,778	0,855	Правый край разделительной	79.8	0.2	Бетон	Требуется
8	0,862	0,956	Правый край разделительной	94.3	0.2	Бетон	Требуется
9	0,864	0,955	Левый край разделительной	91.3	0.2	Бетон	Требуется
			Установлено				
			Требуется	994.47			
			К демонтажу				

Ведомость бортового камня (бордюра)
ул. Мелиораторов
участок №2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Длина, м	Высота, м	Материал	Состояние
1	0,019	0,096	Левый край разделительной	78.3	0.2	Бетон	Требуется
2	0,027	0,027	Правый край разделительной	28.7	0.2	Бетон	Требуется
			Установлено				
			Требуется	106.94			
			К демонтажу				


Ведомость бортового камня (бордюра)
ул. Мелиораторов
участок №3

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Длина, м	Высота, м	Материал	Состояние
1	0,010	0,013	Левая кромка	2.8	0.2	Бетон	Требуется
			Установлено				
			Требуется	2.80			
			К демонтажу				

Знак 5.24.1 - Конец населённого пункта

Таблица используемых букв и символов

Буква или символ	Высота прописной буквы (hп), мм	Ширина литерной площадки, мм	Сокр. литерная площадка, мм
-	150	76	да
A	150	154	да
B	150	138	да
E	150	129	да
Л	150	150	да
P	150	135	да
T	150	133	да
У	150	136	да
X	150	138	да




Номер знака: 5.24.1 Конец населённого пункта
Расположение: Безымянная ось, 0.004, Слева
Состояние: Проектируемый
Щит 1453×384 мм
Фон: Белый
Площадь: 0.558 м²
Масштаб: 1:5
Количество: 1
Вид размещения: Стойка у бровки

Знак 5.23.1 - Начало населённого пункта

Таблица используемых букв и символов

Буква или символ	Высота прописной буквы (hп), мм	Ширина литерной площадки, мм	Сокр. литерная площадка, мм
-	150	76	да
A	150	154	да
B	150	138	да
E	150	129	да
Л	150	150	да
P	150	135	да
T	150	133	да
У	150	136	да
X	150	138	да



Номер знака: 5.23.1 Начало населённого пункта
Расположение: Безымянная ось, 0.004, Справа
Состояние: Проектируемый
Щит 1453×384 мм
Фон: Белый
Площадь: 0.558 м²
Масштаб: 1:5
Количество: 1
Вид размещения: Стойка у бровки

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:



**Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-Технический центр
«Дорожные Технологии»**

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

УЛ. НАГОРНАЯ


КМ 0+000 - КМ 0+221

**С. ВЕРХ-ТУЛА ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО С-С НОВОСИБИРСКОГО Р-НА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Барнаул – 2022

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		

с. Верх-Тула
ул. Нагорная
0.000-0.221



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомость дорожных знаков

ул. Нагорная

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,124	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,149	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		2					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		2					

Ведомость искусственного освещения

ул. Нагорная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,032	0,032		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,064	0,152		3/3	88	3/3	88	0/0	0	Левая кромка
3	0,186	0,186		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				5/5	88	3/3	88	2/2		

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:




**Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-Технический центр
«Дорожные Технологии»**

**ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ул. ПОДГОРНАЯ
км 0+000 - км 0+370
с. ВЕРХ-ТУЛА ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО С-С НОВОСИБИРСКОГО Р-НА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Барнаул – 2022

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		

с. Верх-Тула
ул. Подгорная
0.000-0.370



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомость дорожных знаков

ул. Подгорная

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II	-	0,084	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,104	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,329	Требуется	1	Примыкание справа "Съезд к домам" на 0,326
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		3					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		3					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		3					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		3					

Ведомость искусственного освещения

ул. Подгорная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,004	0,039		2/2	35	0/0	0	2/2	35	Левая кромка
2	0,088	0,088		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,143	0,143		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0,184	0,184		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
5	0,227	0,302		4/4	75	4/4	75	0/0	0	Левая кромка
6	0,337	0,337		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				10/10	110	6/6	75	4/4	35	

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:



**Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-Технический центр
«Дорожные Технологии»**

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ул. ЮБИЛЕЙНАЯ


КМ 0+000 - КМ 0+234

**С. ВЕРХ-ТУЛА ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО С-С НОВОСИБИРСКОГО Р-НА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Барнаул – 2022

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		

с. Верх-Тула
ул. Юбилейная
0.000-0.234



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомость дорожных знаков

ул. Юбилейная

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	I	-	0,021	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	I	-	0,044	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,136	Требуется	1	Примыкание слева "Съезд к домам" на 0,134
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		3					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		3					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		3					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		3					

Ведомость искусственного освещения

ул. Юбилейная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,011	0,221		7/7	210	0/0	0	7/7	210	Правая кромка
Итого:				7/7	210			7/7	210	

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:




**Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-Технический центр
«Дорожные Технологии»**

**ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Подъезд к кладбищу
км 0+000 - км 1+114
С. ВЕРХ-ТУЛА ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО С-С НОВОСИБИРСКОГО Р-НА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Барнаул – 2022


Тротуары слева		0.009 - 0.127, (118 м), а/д, ш. 15 м	0.134 - 0.226, (92 м), а/д, ш. 15 м	0.231 - 0.293, (61 м), а/д, ш. 15 м	0.299 - 0.367, (67 м), а/д, ш. 15 м	0.373 - 0.400, (27 м), а/д, ш. 15 м	0.402 - 0.432, (30 м), а/д, ш. 15 м	0.439 - 0.534, (95 м), а/д, ш. 15 м	0.540 - 0.600, (60 м), а/д, ш. 15 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине								
	На разделительной								
Дорожная разметка слева	2-я от осевой							117,1 0.399 0.412	
	1-я от осевой							111 0.386 - 0.406	111 0.406 - 0.427



Дорожная разметка справа	Осевая линия	11 0.009 0.007	11 0.013 - 0.033	16 0.033 - 0.107	11 0.107 - 0.127	11 0.135 - 0.157	11 0.163 - 0.183	16 0.183 - 0.206	11 0.206 - 0.226	11 0.231 - 0.251	16 0.251 - 0.346	11 0.346 - 0.366	11 0.379 - 0.399	16 0.399 0.412	11 0.412 - 0.432	11 0.447 - 0.495	11 0.502 - 0.533	11 0.541 - 0.561	16 0.561 - 0.600
	1-я от осевой																		
	2-я от осевой																		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной																		
	На обочине																		
Тротуары справа			0.008 - 0.157, (14.9 м), а/д, ш. 15 м				0.163 - 0.372, (1210 м), а/д, ш. 15 м						0.382 - 0.388, (6 м), а/д, ш. 15 м		0.473 - 0.494, (21 м), а/д, ш. 15 м	0.503 - 0.600, (97 м), а/д, ш. 15 м			
														0.379 - 0.462, (83 м), а/д, ш. 15 м					

Тротуары слева		0 668 - 0 769, (101 м), а/д, ш. 15 м	0 776 - 0 834, (58 м), а/д, ш. 15 м	0 843 - 0 936, (93 м), а/д, ш. 15 м	0 945 - 1 068, (123 м), а/д, ш. 15 м	1 080 - 1 116, (36 м), а/д, ш. 15 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине					
	На разделительной					
Дорожная разметка слева						1 171 1 068 1 080

с. Верх-Тула
Подъезд к кладбищу
0.600-1.115



Узел на 1082

Дорожная разметка справа		16 0 600 - 0 629	11 0 629 - 0 649	11 0 657 - 0 677	16 0 677 - 0 704	11 0 704 - 0 724	11 0 733 - 0 769	11 0 776 - 0 796	16 0 796 - 0 815	11 0 815 - 0 835	11 0 843 - 0 863	16 0 863 - 0 917	11 0 917 - 0 937	11 0 954 - 0 974	16 0 974 - 1 024	15 1 024 - 1 114
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной															
	На обочине															
Тротуары справа		0 600 - 0 724, (124 м), а/д, ш. 15 м					0 733 - 0 951, (218 м), а/д, ш. 15 м					1 055 - 1 079, (24 м), а/д, ш. 15 м				

с. Верх-Тула
Подъезд к кладбищу
Узел на 1.082



Ведомость дорожных знаков

Проезд к кладбищу

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	I	-	0,074	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	I	-	0,094	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	I	-	0,162	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	I	-	0,187	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		4					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		4					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		4					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		4					

Схема расположения улиц пос. им. Крупской



ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:



**Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-Технический центр
«Дорожные Технологии»**


**ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ул. ОЛИМПИЙСКАЯ**

**км 0+000 - км 0+611; км 0+000 – км 0+566; км 0+000 - км 0+176;
км 0+000 - км 0+203**

**пос. им. Крупской Верх-Тулинского с-с Новосибирского р-на
Новосибирской области**

Тротуары слева		0.241 - 0.406, (165 м), а/д, ш. 15 м	0.414 - 0.610, (196 м), а/д, ш. 15 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине		
	На разделительной		
Дорожная разметка слева			


пос. им. Крупской
ул. Олимпийская
участок №1
0.000-0.611



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		


пос. им. Крупской
ул. Олимпийская
участок №3
0.000-0.176



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		0.000 - 0.017, (177 м), ш/б, ш 10 м	0.027 - 0.203, (176 м), а/б, ш 10 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине		
	На разделительной		
Дорожная разметка слева			

пос. им. Крупской
ул. Олимпийская
участок №4
0.000-0.203



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомость дорожных знаков

ул. Олимпийская
участок №1

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,020	Установлено	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,407	Требуется	1	Примыкание слева "проезд к ул. Олимпийская уч.3" на 0,410
2.1	Главная дорога	II	-	0,550	Требуется	1	
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,571	Требуется	1	Примыкание справа "ул. Кооперативная" на 0,567
2.1	Главная дорога	II	-	0,584	Требуется	1	
Итого установлено:		1					
Итого требуется:		4					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		5					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		1					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		4					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		5					

Ведомость дорожных знаков

ул. Олимпийская
участок №2

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	I	-	0,273	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,286	Требуется	1	Примыкание слева "Съезд к а/д 27 км а/д "К-17р" - им. Крупской " на 0,289
2.1	Главная дорога	I	-	0,306	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,562	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		4					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		4					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		4					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		4					

Ведомость дорожных знаков

ул. Олимпийская
участок №3

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	I	-	0,140	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,157	Требуется	1	Примыкание справа "Съезд" на 0,153
2.1	Главная дорога	I	-	0,163	Требуется	1	
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,167	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		4					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		4					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		4					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		4					

Ведомость дорожных знаков

ул. Олимпийская
участок №4

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II	-	0,006	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,035	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,080	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,107	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		4					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		4					
Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.13	Направление главной дороги	II	-	0,006	Требуется	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	II	-	0,035	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	6
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	6

Ведомость искусственного освещения
ул. Олимпийская
участок №1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,035	0,595		17/17	560	0/0	0	17/17	560	Левая кромка
Итого:				17/17	560			17/17	560	

Ведомость искусственного освещения
ул. Олимпийская
участок №2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,001	0,456		14/14	455	0/0	0	14/14	455	Правая кромка
2	0,491	0,550		3/3	59	0/0	0	3/3	59	Левая кромка
Итого:				17/17	514			17/17	514	

Ведомость искусственного освещения
ул. Олимпийская
участок №3

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,002	0,163		6/6	161	0/0	0	6/6	161	Правая кромка
Итого:				6/6	161			6/6	161	

Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров
ул. Олимпийская
участок №1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
							Проектируемые, м	Установленные, м	К установке, м
1	0,241	0,406	Слева	1.5		Асфальтобетон	165		165
2	0,414	0,610	Слева	1.5		Асфальтобетон	196		196
Итого:							361		361

Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров
ул. Олимпийская
участок №4

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
							Проектируемые, м	Установленные, м	К установке, м
1	0,000	0,017	Слева	1		Асфальтобетон	17		17
2	0,027	0,203	Слева	1		Асфальтобетон	176		176
Итого:							193		193

Ведомость бортового камня (бордюра)
ул. Олимпийская
участок №1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Длина, м	Высота, м	Материал	Состояние
1	0,241	0,406	Левая кромка	165.1	0.2	Бетон	Требуется
2	0,414	0,610	Левая кромка	196.2	0.2	Бетон	Требуется
				Установлено			
				Требуется	361.31		
				К демонтажу			

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:



**Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-Технический центр
«Дорожные Технологии»**

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ул. ОРУЖЕЙНАЯ


км 0+000 - км 0+700

ПОС. ИМ. КРУПСКОЙ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО С-С НОВОСИБИРСКОГО Р-НА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		

пос. им. Крупской
ул. Оружейная
0.000-0.700



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомость дорожных знаков

ул. Оружейная

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	I	-	0,276	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	I	-	0,301	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,691	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		3					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		3					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		3					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		3					

Ведомость искусственного освещения

ул. Оружейная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,026	0,692		21/21	666	0/0	0	21/21	666	Правая кромка
Итого:				21/21	666			21/21	666	

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:



**Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-Технический центр
«Дорожные Технологии»**


**ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ул. ПОЛЕВАЯ**

км 0+000 - км 0+288

**ПОС. ИМ. КРУПСКОЙ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО С-С НОВОСИБИРСКОГО Р-НА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		

пос. им. Крупской
ул. Полевая
0.000-0.288



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомость дорожных знаков

ул. Полевая

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,013	Установлено	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,282	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		1					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		1					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		2					

Ведомость искусственного освещения

ул. Полевая

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,009	0,242		7/7	233	7/7	233	0/0	0	Левая кромка
Итого:				7/7	233	7/7	233			

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:



**Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-Технический центр
«Дорожные Технологии»**

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

УЛ. САМОВАРНАЯ


КМ 0+000 - КМ 0+621

ПОС. ИМ. КРУПСКОЙ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО С-С НОВОСИБИРСКОГО Р-НА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		

пос. им. Крупской
ул. Самоварная
0.000-0.621



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомость дорожных знаков

ул. Самоварная

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,008	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	I	-	0,294	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	I	-	0,313	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,613	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		4					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		4					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		4					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		4					

Ведомость искусственного освещения

ул. Самоварная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,008	0,610		19/19	602	0/0	0	19/19	602	Правая кромка
Итого:				19/19	602			19/19	602	

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ДОРОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

**Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-Технический центр
«Дорожные Технологии»**

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

УЛ. СТЕПНАЯ


КМ 0+000 - КМ 0+311

ПОС. ИМ. КРУПСКОЙ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО С-С НОВОСИБИРСКОГО Р-НА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Тротуары слева		0.004 - 0.171, (167 м), а/д, ш. 10 м	0.175 - 0.308, (133 м), а/д, ш. 10 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине		
	На разделительной		
Дорожная разметка слева			

пос. им. Крупской
ул. Степная
0.000-0.311



Дорожная разметка справа		0.004 - 0.171, (167 м), а/д, ш. 10 м	0.175 - 0.309, (134 м), а/д, ш. 10 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной		
	На обочине		
Тротуары справа		0.004 - 0.171, (167 м), а/д, ш. 10 м	0.175 - 0.309, (134 м), а/д, ш. 10 м

Ведомость дорожных знаков

ул. Степная

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0,010	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	I	-	0,161	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	I	-	0,185	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		1					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		3					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	1
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	2
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	3

Ведомость искусственного освещения

ул. Степная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,030	0,274		5/5	244	0/0	0	5/5	244	Левая кромка
2	0,063	0,063		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,126	0,126		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0,179	0,179		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				8/8	244	3/3		5/5	244	

Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров

ул. Степная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
							Проектируемые, м	Установленные, м	К установке, м
1	0,004	0,171	Слева	1		Асфальтобетон	167		167
2	0,004	0,171	Справа	1		Асфальтобетон	167		167
3	0,175	0,308	Слева	1		Асфальтобетон	133		133
4	0,175	0,309	Справа	1		Асфальтобетон	134		134
Итого:							601		601

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ДОРОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

**Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-Технический центр
«Дорожные Технологии»**


**ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ**

**КМ 0+000 - КМ 0+411; КМ 0+000 – КМ 0+050; КМ 0+000 – КМ 0+113;
КМ 0+000 – КМ 0+069**

**ПОС. ИМ. КРУПСКОЙ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО С-С НОВОСИБИРСКОГО Р-НА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Барнаул – 2022


Тротуары слева		0.052 - 0.187, (135 м), а/д, ш. 15 м	0.192 - 0.345, (153 м), а/д, ш. 15 м	0.349 - 0.411, (62 м), а/д, ш. 15 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине			
	На разделительной			
Дорожная разметка слева				



Дорожная разметка справа	Осевая линия	11 0.007 0.020	16 0.020 - 0.042				
	1-я от осевой	11 0.007 0.019	11 0.019 0.031				
	2-я от осевой	11 0.012 0.024					
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной						
	На обочине						
Тротуары справа		0.026 - 0.028 м, а/д ш 15 м	0.047 - 0.187, (140 м), а/д, ш 15 м		0.191 - 0.345, (154 м), а/д, ш 15 м		0.349 - 0.411 (62 м), а/д, ш 15 м

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		


пос. им. Крупской
ул. Центральная
участок №2
0.000-0.050



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		0.011 - 0.040, (29 м), а/д, ш. 10 м

Тротуары слева		0.008 - 0.044, 136 м, а/б, ш. 10 м	0.050 - 0.067, 117 м, а/б, ш. 15 м	0.067 - 0.113, 146 м, а/б, ш. 10 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине			
	На разделительной			
Дорожная разметка слева				


пос. им. Крупской
ул. Центральная
участок №3
0,000-0,113



Дорожная разметка справа				
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной			
	На обочине			
Тротуары справа		0.008 - 0.062, 154 м, а/б, ш. 10 м		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		

пос. им. Крупской
ул. Центральная
участок №4
0.000-0.069



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомость дорожных знаков

ул. Центральная
участок №1

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,012	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	I	-	0,033	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,060	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,181	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,196	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,340	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,351	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		7					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		7					
Запрещающие знаки							
3.13	Ограничение высоты	I	-	0,261	Требуется	1	Справа
3.13	Ограничение высоты	I	-	0,261	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
Знаки особых предписаний							
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	-	0,012	Требуется	1	Справа
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	-	0,012	Установлено	1	Справа
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	-	0,017	К демонтажу	1	Справа
Итого установлено:		1					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		1					
Итого:		3					
Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.13	Направление главной дороги	I	-	0,033	Требуется	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	I	-	0,060	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		1					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		12					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		1					
ВСЕГО:		14					

Ведомость дорожных знаков

ул. Центральная
участок №2

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	I	-	0,019	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,041	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.13	Направление главной дороги	I	-	0,019	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		3					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		3					

Ведомость дорожных знаков

ул. Центральная
участок №3

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	I	-	0,034	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	I	-	0,055	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	I	-	0,057	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,070	Требуется	1	Примыкание справа "Проезд к ул. Степной" на 0,067
2.1	Главная дорога	I	-	0,077	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		5					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		5					
Информационные знаки							
6.4	Парковка (парковочное место)	I	-	0,058	Требуется	1	Слева
6.4	Парковка (парковочное место)	I	-	0,065	Требуется	1	Слева

Итого установлено:	0
Итого требуется:	2
Итого к демонтажу:	0
Итого:	2

Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I	-	0,058	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	8
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	8

Ведомость дорожных знаков

ул. Центральная
участок №4

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,008	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	1
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	1

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

ул. Центральная
участок №1

№ км	 1.1	 1.6	 1.11	 1.17.1	Итого
Коэф. привед. к 1.1*	1.00	0.75	1.75	-	-
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	-
Единицы	м	м	м	м²	м²
0,000 - 0,411	17.37	22.00	24.00	2.01	9.59

Длина, км	0.017	0.022	0.024		
Привед. длина, км	0.017	0.017	0.042		0.076
Площадь, м²	1.74	1.65	4.20	2.01	9.59

*Такой же ширины

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки
ул. Центральная
участок №3

№ км	1.24.3	1.55.1	Итого
			
Козф. привед. к 1.1*	-	1.00	-
Ширина, м	-	0.10	-
Единицы	шт.	м	м²
0,000 - 0,113	1	15.90	2.28
Длина, км		0.016	
Привед. длина, км		0.016	0.016
Площадь, м²	0.69	1.59	2.28

*Такой же ширины

Адресная ведомость горизонтальной дорожной разметки
ул. Центральная
участок №1

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Номер	Длина, м	Количество	Материал	Площадь, м²	Состояние
1	0,007	0,019	Край 1-й полосы справа	1.11	12		Краска	2.1	К нанесению
2	0,012	0,024	Правая кромка	1.17.1	12		Краска	2.01	К нанесению
3	0,019	0,031	Край 1-й полосы справа	1.11	12		Краска	2.1	К нанесению
4	0,020	0,020	Ось	1.1	17.4		Краска	1.74	К нанесению
5	0,020	0,042	Ось	1.6	20		Краска	1.65	К нанесению
Итого к нанесению							Все	9.60	

Адресная ведомость горизонтальной дорожной разметки
ул. Центральная
участок №3

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Номер	Длина, м	Количество	Материал	Площадь, м²	Состояние
1	0,057	0,057	Левая кромка	1.55.1	5.3		Краска	0.53	К нанесению
2	0,060	0,060	Левая кромка	1.55.1	5.3		Краска	0.53	К нанесению
3	0,063	0,063	Левая кромка	1.55.1	5.3		Краска	0.53	К нанесению
4	0,065	0,065	Край 2-й полосы слева	1.24.3		1	Краска	0.69	К нанесению
Итого к нанесению							Все	2.28	

Ведомость искусственного освещения

ул. Центральная
участок №1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,010	0,395		11/11	385	0/0	0	11/11	385	Левая кромка
2	0,047	0,047		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,047	0,047		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0,132	0,132		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0,216	0,216		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
6	0,285	0,285		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
7	0,295	0,295		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				17/17	385	6/6		11/11	385	

Ведомость искусственного освещения

ул. Центральная
участок №2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,007	0,035		2/2	28	0/0	0	2/2	28	Правая кромка
Итого:				2/2	28			2/2	28	

Ведомость искусственного освещения

ул. Центральная
участок №3

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,009	0,073		3/3	64	0/0	0	3/3	64	Левая кромка
2	0,098	0,098		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				4/4	64	1/1		3/3	64	

Ведомость искусственного освещения

ул. Центральная
участок №4

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,005	0,039		2/2	34	0/0	0	2/2	34	Левая кромка
Итого:				2/2	34			2/2	34	

Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров

ул. Центральная
участок №1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
							Проектируемые, м	Установленные, м	К установке, м
1	0,026	0,028	Справа	1.5		Асфальтобетон	2		2
2	0,047	0,187	Справа	1.5		Асфальтобетон	140		140
3	0,052	0,187	Слева	1.5		Асфальтобетон	135		135
4	0,191	0,345	Справа	1.5		Асфальтобетон	154		154
5	0,192	0,345	Слева	1.5		Асфальтобетон	153		153
6	0,349	0,411	Справа	1.5		Асфальтобетон	62		62
7	0,349	0,411	Слева	1.5		Асфальтобетон	62		62
Итого:							708		708

Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров

ул. Центральная
участок №2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
							Проектируемые, м	Установленные, м	К установке, м
1	0,011	0,040	Справа	1		Асфальтобетон	29		29
Итого:							29		29

Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров

ул. Центральная
участок №3

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
							Проектируемые, м	Установленные, м	К установке, м
1	0,008	0,044	Слева	1		Асфальтобетон	36		36
2	0,008	0,062	Справа	1		Асфальтобетон	54		54
3	0,050	0,067	Слева	1.5		Асфальтобетон	17		17
4	0,067	0,113	Слева	1		Асфальтобетон	46		46
Итого:							153		153

Ведомость бортового камня (бордюра)

ул. Центральная
участок №1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Длина, м	Высота, м	Материал	Состояние
1	0,007	0,032	Правая кромка	26.1	0.2	Бетон	Установлено
			Установлено	26.09			
			Требуется				
			К демонтажу				

Ведомость бортового камня (бордюра)
ул. Центральная
участок №2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Длина, м	Высота, м	Материал	Состояние
1	0,011	0,040	Правая кромка	28.5	0.2	Бетон	Требуется
			Установлено				
			Требуется	28.53			
			К демонтажу				

Ведомость бортового камня (бордюра)
ул. Центральная
участок №3

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Длина, м	Высота, м	Материал	Состояние
1	0,008	0,045	Левая кромка	41.4	0.2	Бетон	Требуется
2	0,008	0,062	Правая кромка	53.8	0.2	Бетон	Требуется
3	0,050	0,067	Левая кромка	17	0.2	Бетон	Требуется
			Установлено				
			Требуется	112.22			
			К демонтажу				

Схема расположения улиц пос. Тулинский







ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:



**Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-Технический центр
«Дорожные Технологии»**


**ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
А/Д ОТ П. ТУЛИНСКИЙ ДО П. 8-МАРТА (ДАМБЫ)**

КМ 0+000 - КМ 0+880

**ПОС. ТУЛИНСКИЙ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО С-С НОВОСИБИРСКОГО Р-НА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		


пос. Тулинский
а/д от п. Тулинский до п.8-Марта (дамбы)
0.000-0.500



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева						
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	0.389 - 0.396 0.396				
	На разделительной	ДО (42) 0.604 - 0.783				
Дорожная разметка слева						
Элементы в плане		0.614 R=364, L=188 0.802				
Продольный профиль		L=66, L=234 0.613 L=207 α=3 0.820 L=60 α=9				

пос. Тульский
а/д от п. Тульский до п.8-Марта (дамбы)
0.500-0.880



Дорожная разметка справа						
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	ДО (41) 0.573 - 0.783				
	На обочине	ДО (43) 0.783 - 0.830 ОПО-Д 0.783 - 0.830				
Тротуары справа		0.783 - 0.797, 1% ш. 10 м 0.818 - 0.830, 1% ш. 10 м 0.830 - 0.842 0.797 - 0.818, 2% ш. 10 м				

Ведомость дорожных знаков

а/д от п.Тулинский до п.8-Марта (дамбы)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Предупреждающие знаки							
1.20.1	Сужение дороги	II	-	0,311	Требуется	1	Справа
1.34.1	Направление поворота	II	-	0,426	Требуется	1	Справа
1.34.2	Направление поворота	II	-	0,426	Требуется	1	Справа
1.34.1	Направление поворота	II	-	0,665	Требуется	1	Слева
1.34.2	Направление поворота	II	-	0,720	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		5					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		5					
Знаки приоритета							
2.3.4	Примыкание второстепенной дороги	II	-	0,016	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,191	Требуется	1	Примыкание справа "Проезд к кладбищу" на 0,173
2.6	Преимущество встречного движения	II	-	0,311	Требуется	1	Справа
2.3.7	Примыкание второстепенной дороги	II	-	0,340	Требуется	1	Слева
2.3.5	Примыкание второстепенной дороги	II	-	0,376	Требуется	1	Справа
2.6	Преимущество встречного движения	II	-	0,575	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,575	Требуется	1	Примыкание справа "Съезд" на 0,569
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,597	Требуется	1	Примыкание слева "Съезд на дамбу" на 0,596
2.3.6	Примыкание второстепенной дороги	II	-	0,770	Требуется	1	Слева
2.7	Преимущество перед встречным движением	I	-	0,848	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		10					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		10					
Информационные знаки							
6.11	Наименование объекта		0.39	0,780	Требуется	1	Справа
6.11	Наименование объекта		0.39	0,833	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.1.1	Расстояние до объекта	II	-	0,311	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	18
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	18

Ведомость дорожного ограждения

а/д от п.Тулинский до п.8-Марта (дамбы)

№ п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами		Фактически установленные			Демонтаж существующего ограждения, м	Установка нового ограждения, м	Расположение	Тип	Высота, м	Зона расположения
			Уровень удерживающей способности	Протяжённость, м	Уровень удерживающей способности	Протяжённость, м	Дата установки						
1	0,573	0,783	У1 (130 кДж)	208.5					208.5	Правая сторона разделительной	11ДО/130-0,75:2,00-1,50 ГОСТ 26804-2012	0.75	Насыпь
2	0,604	0,783	У2 (190 кДж)	180.5					180.5	Левая сторона разделительной	11ДО/190-0,75:2,00-1,25 ГОСТ 26804-2012	0.75	Насыпь
3	0,783	0,830	У3 (250 кДж)	47					47	Левая сторона разделительной	11ДО/250-0,75:2,00-1,50 ГОСТ 26804-2012	0.75	Насыпь
4	0,783	0,830	У3 (250 кДж)	47					47	Правая сторона разделительной	11ДО/250-0,75:1,33-1,50 ГОСТ 26804-2012	0.75	Насыпь
5	0,830	0,870	У1 (130 кДж)	40					40	Левая сторона разделительной	11ДО/130-0,75:2,00-1,50 ГОСТ 26804-2012	0.75	Насыпь
6	0,830	0,842	У1 (130 кДж)	12					12	Правая сторона разделительной	11ДО/130-0,75:2,00-1,50 ГОСТ 26804-2012	0.75	Насыпь
Итого:				535		0		0	535				

Ведомость пешеходных ограждений

а/д от п.Тулинский до п.8-Марта (дамбы)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяженность, м			Дата установки, г	Расположение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м						
1	0,783	0,830	47	47			Правая сторона разделительной	ОПУ-1,10:2,00 ГОСТ -2010	1.1		Насыпь
Итого:			47	47							

Ведомость искусственного освещения

а/д от п.Тулинский до п.8-Марта (дамбы)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,017	0,052		2/2	35	0/0	0	2/2	35	Левая кромка
2	0,789	0,879		4/4	90	0/0	0	4/4	90	Левая кромка
Итого:				6/6	125			6/6	125	

Ведомость сигнальных столбиков

а/д от п.Тулинский до п.8-Марта (дамбы)

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:



**Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-Технический центр
«Дорожные Технологии»**

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ


УЛ. АКАДЕМИКА ПЕРШИЛИНА

**КМ 0+000 - КМ 0+392; КМ 0+000 - КМ 0+925; КМ 0+000 - КМ 0+106;
КМ 0+000 - КМ 0+503; КМ 0+000 - КМ 0+300; КМ 0+000 - КМ 0+155;
КМ 0+000 - КМ 0+181; КМ 0+000 - КМ 0+221**

**ПОС. ТУЛИНСКИЙ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО С-С НОВОСИБИРСКОГО Р-НА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Тротуары слева		0.009 - 0.102, (93 м), а/б, ш 15 м	0.109 - 0.197, (89 м), а/б, ш 15 м		0.299 - 0.387, (88 м), а/б, ш 15 м	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине					
	На разделительной					
Дорожная разметка слева						

пос. Тулинский
ул. Академика Першилина
участок №1
0.000-0.392




Дорожная разметка справа						
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной					
	На обочине					
Тротуары справа						

Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		0.500 - 0.604, (104 м), а/д, ш. 15 м	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине		
	На разделительной		
Дорожная разметка слева			


пос. Тулинский
ул. Академика Першилина
участок №2
0.500-0.925



Дорожная разметка справа			
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной		
	На обочине		
Тротуары справа			

Тротуары слева		0.000 - 0.011 (11 м), α/8 ≈ 15 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		


пос. Тулинский
ул. Академика Першилина
участок №3
0.000-0.106



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		0.280 - 0.298 / 18 м. дл. / 15 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		


пос. Тулинский
ул. Академика Першина
участок №4
0.000-0.503



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		


пос. Тулинский
ул. Академика Першилина
участок №5
0.000-0.300



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		

пос. Тулинский
ул. Академика Першина
участок №6
0.000-0.155



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		0.083 - 0.147, 164 м, а/б, ш. 15 м


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		

пос. Тулинский

ул. Академика Першилина

участок №7


0.000-0.181



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		

пос. Тулинский
ул. Академика Першилина
участок №8
0.000-0.221



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомость дорожных знаков
ул. Академика Першилина
участок №1

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.2	Конец главной дороги	I	-	0,010	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,010	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	I	-	0,092	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	I	-	0,119	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	I	-	0,189	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	I	-	0,213	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	I	-	0,284	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	I	-	0,309	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		8					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		8					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		8					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		8					

Ведомость дорожных знаков
ул. Академика Першилина
участок №2

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Предупреждающие знаки							
1.11.2	Опасный поворот	I	-	0,087	Требуется	1	Справа
1.34.1	Направление поворота	II	-	0,148	Требуется	1	Справа
1.34.2	Направление поворота	II	-	0,155	Требуется	1	Справа
1.11.1	Опасный поворот	I	-	0,231	Требуется	1	Слева
1.12.2	Опасные повороты	I	-	0,278	Требуется	1	Справа
1.34.1	Направление поворота	II	-	0,347	Требуется	1	Справа
1.34.2	Направление поворота	II	-	0,349	Требуется	1	Справа
1.12.2	Опасные повороты	I	-	0,468	Требуется	1	Слева
1.34.1	Направление поворота	II	-	0,570	Требуется	1	Справа
1.34.2	Направление поворота	II	-	0,576	Требуется	1	Справа
1.34.3	Направление поворота	II	-	0,592	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		11					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		11					

Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,009	Установлено	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,167	Требуется	1	Примыкание слева "Съезд к школе" на 0,162
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,205	Требуется	1	Примыкание слева "Съезд к зданию" на 0,196
2.1	Главная дорога	I	-	0,375	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	I	-	0,420	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	I	-	0,585	Требуется	1	Примыкание справа на 0,596
Итого установлено:		1					
Итого требуется:		5					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		6					

Знаки особых предписаний							
5.21	Жилая зона	I	-	0,604	Требуется	1	Справа
5.22	Конец жилой зоны	I	-	0,604	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					

Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.13	Направление главной дороги	I	-	0,375	Требуется	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	I	-	0,420	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		1					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		20					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		21					

Ведомость дорожных знаков
ул. Академика Першилина
участок №3

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,011	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					

Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.13	Направление главной дороги	I	-	0,011	Требуется	1	Слева

Итого установлено:	0
Итого требуется:	1
Итого к демонтажу:	0
Итого:	1

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	2
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	2

Ведомость дорожных знаков
ул. Академика Першилина
участок №4

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	I	-	0,013	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					

Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.13	Направление главной дороги	I	-	0,013	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	2
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	2

Ведомость дорожных знаков
ул. Академика Першилина
участок №5

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,010	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	I	-	0,074	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,104	Требуется	1	Слева

Итого установлено:	0
Итого требуется:	3
Итого к демонтажу:	0
Итого:	3

Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.13	Направление главной дороги	I	-	0,074	Требуется	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	I	-	0,104	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	5
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	5

Ведомость дорожных знаков
ул. Академика Першилина
участок №6

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,007	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость дорожных знаков
ул. Академика Першилина
участок №7

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,007	Требуется	1	Слева

Итого установлено:	0
Итого требуется:	1
Итого к демонтажу:	0
Итого:	1

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	1
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	1

Ведомость искусственного освещения
ул. Академика Першилина
участок №1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,025	0,052		3/3	27	3/3	27	0/0	0	Левая кромка
2	0,117	0,362		8/8	245	0/0	0	8/8	245	Левая кромка
Итого:				11/11	272	3/3	27	8/8	245	

Ведомость искусственного освещения
ул. Академика Першилина
вчасток №2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,010	0,587		18/18	577	0/0	0	18/18	577	Правая кромка
2	0,615	0,889		11/11	274	11/11	274	0/0	0	Левая кромка
3	0,921	0,921		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				30/30	851	11/11	274	19/19	577	

Ведомость искусственного освещения
ул. Академика Першилина
участок №3

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,014	0,083		3/3	69	0/0	0	3/3	69	Левая кромка
Итого:				3/3	69			3/3	69	

Ведомость искусственного освещения
ул. Академика Першилина
участок №4

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,009	0,484		15/15	475	15/15	475	0/0	0	Левая кромка

2	0,377	0,377		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,451	0,451		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				17/17	475	15/15	475	2/2		

Ведомость искусственного освещения

ул. Академика Першилина
участок №5

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,027	0,272		9/9	245	9/9	245	0/0	0	Левая кромка
Итого:				9/9	245	9/9	245			

Ведомость искусственного освещения

ул. Академика Першилина
участок №6

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,021	0,122		5/5	101	5/5	101	0/0	0	Левая кромка
2	0,149	0,149		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				6/6	101	5/5	101	1/1		

Ведомость искусственного освещения

ул. Академика Першилина
участок №7

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,032	0,032		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,077	0,126		2/2	49	2/2	49	0/0	0	Правая кромка
3	0,162	0,162		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				4/4	49	2/2	49	2/2		

Ведомость искусственного освещения

ул. Академика Першилина
участок №8

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,009	0,218		8/8	209	0/0	0	8/8	209	Левая кромка
Итого:				8/8	209			8/8	209	

Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров

ул. Академика Першилина
участок №1

Ведомость бортового камня (бордюра)
ул. Академика Першилина
участок №1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Длина, м	Высота, м	Материал	Состояние
1	0,018	0,103	Левый край разделительной	87.5	0.2	Бетон	Требуется
2	0,018	0,018	Левая кромка	25.7	0.2	Бетон	Установлено
3	0,108	0,198	Левый край разделительной	92.7	0.2	Бетон	Требуется
4	0,204	0,293	Левый край разделительной	94.3	0.2	Бетон	Требуется
5	0,298	0,382	Левый край разделительной	92.7	0.2	Бетон	Требуется
				Установлено	25.71		
				Требуется	367.15		
				К демонтажу			

Ведомость бортового камня (бордюра)
ул. Академика Першилина
участок №2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Длина, м	Высота, м	Материал	Состояние
1	0,410	0,604	Левый край разделительной	198.1	0.2	Бетон	Требуется
2	0,608	0,925	Правый край разделительной	324.7	0.2	Бетон	Установлено
3	0,668	0,925	Левый край разделительной	257.9	0.2	Бетон	Установлено
				Установлено	582.59		
				Требуется	198.13		
				К демонтажу			

Ведомость бортового камня (бордюра)
ул. Академика Першилина
участок №3

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Длина, м	Высота, м	Материал	Состояние
1	0,000	0,011	Левая кромка	11.3	0.2	Бетон	Требуется
2	0,035	0,100	Левый край разделительной	64.5	0.2	Бетон	Установлено
3	0,036	0,098	Правый край разделительной	61.8	0.2	Бетон	Установлено
				Установлено	126.30		
				Требуется	11.26		
				К демонтажу			

Ведомость бортового камня (бордюра)
ул. Академика Першилина
участок №4

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Длина, м	Высота, м	Материал	Состояние
1	0,080	0,097	Правая кромка	17	0.2	Бетон	Установлено
2	0,146	0,149	Правая кромка	3	0.2	Бетон	Установлено
3	0,165	0,170	Правая кромка	5	0.2	Бетон	Установлено
4	0,280	0,298	Левая кромка	18	0.2	Бетон	Установлено
5	0,349	0,359	Правая кромка	10.1	0.2	Бетон	Установлено

	Установлено	53.06
	Требуется	
	К демонтажу	

Ведомость бортового камня (бордюра)
ул. Академика Першилина
участок №5

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Длина, м	Высота, м	Материал	Состояние
1	0,123	0,137	Правая кромка	13.9	0.2	Бетон	Установлено
2	0,231	0,258	Левая кромка	27	0.2	Бетон	Установлено
3	0,278	0,300	Правая кромка	22	0.2	Бетон	Установлено

	Установлено	62.88
	Требуется	
	К демонтажу	

Ведомость бортового камня (бордюра)
ул. Академика Першилина
участок №6

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Длина, м	Высота, м	Материал	Состояние
1	0,047	0,147	Правая кромка	100.1	0.2	Бетон	Установлено
2	0,071	0,148	Левая кромка	77	0.2	Бетон	Установлено

	Установлено	177.07
	Требуется	
	К демонтажу	

Ведомость бортового камня (бордюра)
ул. Академика Першилина
участок №7

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Длина, м	Высота, м	Материал	Состояние
1	0,062	0,181	Левая кромка	119	0.2	Бетон	Установлено
2	0,126	0,181	Правая кромка	55	0.2	Бетон	Установлено

	Установлено	174.00
	Требуется	
	К демонтажу	

Ведомость бортового камня (бордюра)
ул. Академика Першилина
участок №8

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Длина, м	Высота, м	Материал	Состояние
1	0,172	0,221	Левая кромка	95.7	0.2	Бетон	Установлено

	Установлено	95.70
	Требуется	
	К демонтажу	

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:



**Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-Технический центр
«Дорожные Технологии»**

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ул. ЛЕСНАЯ


км 0+000 - км 0+596

пос. Тулинский Верх-Тулинского с-с Новосибирского р-на

Новосибирской области

Тротуары слева		0.016 - 0.027 (11 м), а/д, ш. 15 м	0.039 - 0.058 (19 м), а/д, ш. 15 м	0.063 - 0.227 (164 м), а/д, ш. 15 м	0.231 - 0.358 (127 м), а/д, ш. 15 м	0.362 - 0.499 (137 м), а/д, ш. 15 м	0.503 - 0.592 (89 м), а/д, ш. 15 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине						
	На разделительной						
Дорожная разметка слева		1.171 0.025 0.039					

пос. Тульский
ул. Лесная
0.000-0.596



Дорожная разметка справа							
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной						
	На обочине						
Тротуары справа							

Ведомость дорожных знаков

ул. Лесная

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Предупреждающие знаки

1.12.2	Опасные повороты	II	-	0,021	Требуется	1	Справа
1.20.1	Сужение дороги	II	-	0,021	Требуется	1	Справа
1.20.1	Сужение дороги	II	-	0,152	Требуется	1	Слева
1.12.2	Опасные повороты	II	-	0,475	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		4					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		4					

Знаки приоритета

2.1	Главная дорога	II	-	0,021	Требуется	1	Слева
2.6	Преимущество встречного движения	II	-	0,021	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,046	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,072	Требуется	1	Слева
2.6	Преимущество встречного движения	II	-	0,072	Требуется	1	Справа
2.7	Преимущество перед встречным движением	II	-	0,102	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,143	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,165	Требуется	1	Примыкание справа "Подъезд к домам" на 0,158
2.1	Главная дорога	II	-	0,172	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,214	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,241	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,345	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,372	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,488	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,513	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,576	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		16					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		16					

Знаки особых предписаний

5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	-	0,039	Требуется	1	Слева
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	-	0,039	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.1.1	Расстояние до объекта	II	-	0,021	Требуется	1	Справа
-------	-----------------------	----	---	-------	-----------	---	--------

Итого установлено:	0
Итого требуется:	1
Итого к демонтажу:	0
Итого:	1

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	23
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	23

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

ул. Лесная

№ км	1.17.1	Итого
Козф. привед. к 1.1*	-	-
Ширина, м	0.10	-
Единицы	м²	м²
0,000 - 0,596	2.01	2.01
Длина, км		
Привед. длина, км		
Площадь, м²	2.01	2.01

*Такой же ширины

Адресная ведомость горизонтальной дорожной разметки

ул. Лесная

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Номер	Длина, м	Количество	Материал	Площадь, м²	Состояние
1	0,025	0,039	Край 1-й полосы слева	1.17.1	14		Краска	2.01	К нанесению
Итого к нанесению							Все	2.01	

Ведомость искусственного освещения

ул. Лесная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,001	0,592		18/18	591	0/0	0	18/18	591	Правая кромка
Итого:				18/18	591			18/18	591	

Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров

ул. Лесная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
							Проектируемые, м	Установленные, м	К установке, м
1	0,016	0,027	Слева	1.5		Асфальтобетон	11		11
2	0,039	0,058	Слева	1.5		Асфальтобетон	19		19
3	0,063	0,227	Слева	1.5		Асфальтобетон	164		164
4	0,231	0,358	Слева	1.5		Асфальтобетон	127		127
5	0,362	0,499	Слева	1.5		Асфальтобетон	137		137
6	0,503	0,592	Слева	1.5		Асфальтобетон	89		89
Итого:							547		547

Ведомость бортового камня (бордюра)

ул. Лесная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Длина, м	Высота, м	Материал	Состояние
1	0,016	0,058	Левая кромка	48	0.2	Бетон	Требуется
			Установлено				
			Требуется	48.03			
			К демонтажу				

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:



**Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-Технический центр
«Дорожные Технологии»**

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ул. СОЛНЕЧНАЯ


км 0+000 - км 0+649

пос. Тулинский Верх-Тулинского с-с Новосибирского р-на

Новосибирской области

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		

пос. Тулинский
ул. Солнечная
0.000-0.649



Ведомость дорожных знаков

ул. Солнечная

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	I	-	0,010	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,642	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		2					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		2					

Ведомость искусственного освещения

ул. Солнечная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,008	0,638		19/19	630	0/0	0	19/19	630	Левая кромка
Итого:				19/19	630			19/19	630	

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:



**Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-Технический центр
«Дорожные Технологии»**


**ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ул. УЧЕБНАЯ**

км 0+000 - км 0+574, км 0+000 – км 0+456

**пос. Тулинский Верх-Тулинского с-с Новосибирского р-на
Новосибирской области**

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		

пос. Тулинский
ул. Учебная
участок №2
0.000-0.456



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

ул. Учебная
участок №1

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	I	-	0,007	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,038	Требуется	1	Примыкание справа "Съезд к дому" на 0,036
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,070	Требуется	1	Примыкание справа "Съезд к дому" на 0,067
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,135	Требуется	1	Примыкание справа "Съезд к дому" на 0,133
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,204	Требуется	1	Примыкание справа "Съезд к дому" на 0,202
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,216	Требуется	1	Примыкание слева "Съезд к дому" на 0,216
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,271	Требуется	1	Примыкание справа "Съезд к дому" на 0,269
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,334	Требуется	1	Примыкание справа "Съезд к дому" на 0,331
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,343	Требуется	1	Примыкание слева "Проезд к ул. Учебная, уч.№2" на 0,345
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,396	Требуется	1	Примыкание справа "Съезд к дому" на 0,394
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,428	Требуется	1	Примыкание справа "Съезд к дому" на 0,426
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,462	Требуется	1	Примыкание справа "Съезд к дому" на 0,459
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,533	К демонтажу	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,564	Требуется	1	Справа

Итого установлено:	0
Итого требуется:	13
Итого к демонтажу:	1
Итого:	14

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	13
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	1
ВСЕГО:	14

ул. Учебная
участок №2

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	I	-	0,134	Требуется	1	Примыкание справа "Проезд к ул. Учебная, уч.№1" на 0,132
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,444	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					

Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.13	Направление главной дороги	I	-	0,444	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		3					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		3					

Ведомость искусственного освещения

ул. Учебная

участок №1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,009	0,562		17/17	553	0/0	0	17/17	553	Левая кромка
Итого:				17/17	553			17/17	553	

Ведомость искусственного освещения

ул. Учебная

участок №2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,003	0,423		13/13	420	0/0	0	13/13	420	Левая кромка
Итого:				13/13	420			13/13	420	